



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Objetivos:</b> Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de colo de útero e do câncer de mamas.				
<b>Meta:</b> Manter o índice	2018 0,81	2019 0,81	2020 0,81	2021 0,81
<b>Indicador:</b> (11) Razão de exames de citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	Linha de Base (Resultado): 0,81		Ano: 2016	
	<b>Ações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar exames na faixa etária conforme a meta pactuada;</li> <li>• Realizar campanhas de coleta de exames citopatológicos em horários alternativos;</li> <li>• Realizar busca das mulheres na faixa etária;</li> <li>• Realizar busca ativa das mulheres com exames atrasados;</li> <li>• Trabalhar com metas mensais definidas por ACS/ESF</li> <li>• Monitorar mensalmente a realização do exame na população alvo.</li> </ul>			



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Meta:</b> Manter o índice	2018	2019	2020	2021
	0,65	0,65	0,65	0,65
<b>Indicador:</b> (12) Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária.	Linha de Base (Resultado): 0,65		Ano: 2016	
	<b>Ações:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar exames na faixa etária conforme a meta pactuada;</li><li>• Realizar busca das mulheres na faixa etária;</li><li>• Realizar busca ativa das mulheres com exames atrasados;</li><li>• Realizar atividades de esclarecimento e sensibilização à população no mês de outubro.</li><li>• Monitorar mensalmente a realização do exame na população alvo.</li></ul>			



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Objetivo:</b> Aumentar o número de parto normal no SUS				
<b>Meta:</b> Aumentar em 1% anual o percentual de parto normal.	2018	2019	2020	2021
	47,13%	47,60%	48,07%	48,55%
<b>Indicador:</b> (13) Proporção de parto normal no SUS e na Saúde Suplementar.	Linha de Base (Resultado): 46,67%		Ano: 2016	
	<b>Ações:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Orientar sobre os benefícios do parto normal;</li><li>• Incentivar as gestantes durante as consultas do pré-natal;</li><li>• Reativar o grupo de gestantes com encontros periódicos;</li><li>• Incentivar a participação do parceiro durante as consultas de pré-natal.</li></ul>			



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Objetivos:</b> Diminuir o número de gravidez na adolescência.				
<b>Meta:</b> Diminuir em 1% anual a gravidez na adolescência	2018	2019	2020	2021
	17,60%	17,42%	17,24%	17,06%
<b>Indicador:</b> (14) Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.	Linha de Base		Ano: 2016	
	(Resultado): 17,78%			
	<b>Ações:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Implantar ações educativas sobre educação sexual em escolares</li></ul>			



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Objetivos:</b> Manter em 0 (zero) a mortalidade infantil.				
<b>Meta:</b> Manter em 0 (zero) a mortalidade infantil.	2018	2019	2020	2021
	0	0	0	0
<b>Indicador:</b> (15) Taxa de mortalidade infantil.	Linha de Base		Ano: 2016	
	(Resultado): 0 (zero)			
	<b>Ações:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manter o serviço de puericultura;</li><li>• Incentivar o aleitamento materno;</li><li>• Implementar as ações de estratificação de risco das crianças;</li><li>• Realizar visita domiciliar ao R.N. e puérpera até o 5º dia de vida;</li></ul>			



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Objetivo:</b> Manter em 0 (zero) a mortalidade materna				
<b>Meta:</b> Manter em 0 (zero) os casos de óbito materno,	2018	2019	2020	2021
	0%	0%	0%	0%
<b>Indicador:</b> (16) Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	Linha de Base (Resultado): 0 zero		Ano: 2016	
	<b>Ações:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Garantir o atendimento da gestante conforme linha guia;</li><li>• Garantir atendimento humanizado à gestante durante o pré-natal;</li><li>• Acompanhamento das gestantes que apresentam riscos por meio da gestão de caso;</li></ul>			



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Objetivo:</b> Manter o acesso à Atenção Primária à Saúde				
<b>Meta:</b> Manter em 100% a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Primária em Saúde	2018 100%	2019 100%	2020 100%	2021 100%
<b>Indicador:</b> (17) Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	Linha de Base (Resultado): 142,60%		Ano: 2016	
	<b>Ações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manter as Equipes de Saúde da Família existentes;</li> <li>• Manter equipes atualizadas no CNES;</li> <li>• Manter a alimentação dos sistemas de informação da APS (SISAB)</li> <li>• Trabalhar com a territorialização e manter mapa estratégico atualizado;</li> <li>• Fortalecer as ações das Equipes de Saúde da Família na zona rural;</li> <li>• Desenvolver ações com nutricionista e pediatra em crianças obesas e baixo peso;</li> <li>• Atender todo o público realizando a estratificação de risco e protocolos disponíveis;</li> <li>• Inclusão de farmacêutico no NASF.*</li> <li>• Inclusão de fonoaudiólogo no NASF**</li> </ul>			

\*Proposta 16 da Conferência Municipal de Saúde de 2019

\*\*Proposta 04 da Conferência Municipal de Saúde de 2019



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Objetivos:</b> Ampliação do acesso à Atenção Primária à Saúde				
<b>Meta:</b> Aumentar em 2% anual o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde dos beneficiários do Programa Bolsa Família.	2018 87,07%	2019 88,81%	2020 90,59%	2021 92,40%
<b>Indicador:</b> (18) Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF) em 2018 e 2019, a partir de 2020 manter a meta acima de 90%	Linha de Base (Resultado): 85,37%		Ano: 2016	
	<b>Ações:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manter o cadastro atualizado;</li><li>• Realizar acompanhamento semestral dos beneficiários do PBF, buscando o cumprimento das condicionalidades de saúde exigidas pelo SUS</li><li>• Disponibilizar horários alternativos para o acompanhamento;</li><li>• Realizar busca ativa dos faltosos;</li></ul>			



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Objetivos:</b> Aumentar a cobertura de Saúde Bucal na populacional estimada.				
<b>Meta:</b> Aumentar 10% ao ano a cobertura de saúde bucal na população estimada	2018 33,78%	2019 37,15%	2020 0%	2021 0%
<b>Indicador:</b> (19) Cobertura populacional estimada de Saúde Bucal na Atenção Básica.	Linha de Base (Resultado): 30,71%		Ano: 2016	
	<b>Ações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manter o serviço de saúde bucal existente, com estratificação e agendamento de retorno;</li> <li>• Providenciar mais profissional cirurgião dentista para atendimento à população;**</li> <li>• Realizar atividades educativas nas escolas;</li> <li>• Fortalecer o serviço de odontologia nas escolas de ensino fundamental séries iniciais (até a 5ª série).*</li> </ul>			

\*Proposta 17 da Conferência Municipal de Saúde de 2019

\*\*Proposta 04 da Conferência Municipal de Saúde de 2019



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Meta:</b> Aumentar as ações da Vigilância Sanitária consideradas necessárias	2018	2019	2020	2021
	100%	100%	100%	100%
<b>Indicador:</b> (20) Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária, consideradas necessárias a todos os municípios no ano.	Linha de Base		Ano: 2016	
	(Resultado): 83,33%			
	<b>Ações:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pactuação dos elencos de ações do VIGIASUS;</li> <li>• Realizar monitoramento de ações do VIGIASUS;</li> <li>• Monitorar a alimentação regular das ações da Vigilância Sanitária no SAI/SUS;</li> <li>• Priorizar o cadastramento e inspeções nos estabelecimentos de interesse sanitário;</li> <li>• Utilizar recursos específicos da Vigilância em Saúde para realização de treinamentos, ações educativas à população e setor regulado;</li> <li>• Verificar a disponibilidade financeira e de RH para auxiliar na fiscalização de controle de animais domésticos em parceria com demais secretarias e serviços existentes (ONGS, SEMA, etc).*</li> </ul>			

\*Proposta 26 da Conferência Municipal de Saúde de 2019



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Indicador:** (21) N/A - Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica

<b>Meta:</b> aumentar para 6 o número de ciclos de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	2018 06	2019 06	2020 06	2021 06
<b>Indicador:</b> (22) Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	Linha de Base (Resultado): 05		Ano: 2016	
	<b>Ações:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aplicação da nova lei com penalidades nos casos recidivos;*</li><li>• Capacitação para trabalho de campo;</li><li>• Capacitação para aplicação de UBV costal;</li><li>• Capacitação para leitura de larvas;</li><li>• Realização de atividades educativas;</li><li>• Monitorar a qualidade das visitas domiciliares;</li><li>• Atualizar Plano de Contingência da dengue anualmente;</li><li>• Realizar reunião regular do comitê (bimestral);</li><li>• Contratação de mais um Agente de Combate à Endemias;**</li><li>• Local adequado para armazenamento e manuseio da UBV costal.***</li></ul>			

\*Proposta 25 da Conferência Municipal de Saúde de 2019

\*\*Proposta 31 da Conferência Municipal de Saúde de 2019

\*\*\*Proposta 33 da Conferência Municipal de Saúde de 2019



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Objetivos:</b> Preencher corretamente todos os campos das notificações				
<b>Meta:</b> Aumentar a proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	2018 100%	2019 100%	2020 100%	2021 100%
<b>Indicador:</b> (23) Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	Linha de Base (Resultado): 69,23%		Ano: 2016	
	<b>Ações:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Capacitar os profissionais dos estabelecimentos de saúde sobre os agravos a serem notificados, de acordo com a portaria;</li><li>• Realizar treinamento da equipe de digitação;</li><li>• Monitoramento das notificações.</li></ul>			



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**

CNPJ 75.845.511/0001-03

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

O processo de construção de um Plano não termina com o produto documental que o oficializa. Dos momentos que o envolvem e que são interdependentes, chega-se àquele de sua execução. Levantadas e discutidas questões como: “Onde estamos? Onde queremos chegar? Como se pretende chegar lá?”, tem-se “O que faremos para chegar lá?”, envolvendo programações anuais, gerência das ações, monitoramento e avaliação, prestação de contas. Isso possibilita adequar e modificar o Plano à realidade que é dinâmica.

Definidas as “Diretrizes, seus Objetivos, Metas, Indicadores e Ações”, a partir da Análise de Situação de Saúde, é necessário dar concretude ao Plano, executá-lo, o que exige diferentes tipos de recursos que permitem viabilizar sua realização. Há que se lembrar de que os problemas da área de saúde têm causas múltiplas, que interagem e se reforçam mutuamente, o que confere um grau de complexidade e incerteza elevado. O que exige que os processos de planejamento, monitoramento e avaliação, sejam sistêmicos e permanentes.

A concepção de monitoramento tem relação direta com o cumprimento do Plano, o alcance de metas de produtos e o desenvolvimento das ações. A avaliação vai além, pergunta se o cumprimento do Plano permitiu o alcance dos objetivos (MOKATE, 2000). A avaliação é definida como um processo conduzido antes, durante e depois da implementação do Plano, em que se efetua um juízo sobre seu valor ou mérito, considerando a relevância dos objetivos, a eficácia no alcance dos objetivos e metas esperadas, a eficiência no uso dos recursos e o impacto da intervenção (BUVINICH, 1999).

O monitoramento representa o acompanhamento continuado de compromissos explicitados em planos (metas e ações), de modo a verificar se eles estão sendo executados conforme previsto. A avaliação é entendida como um processo que implica julgar, emitir julgamento de valor, tendo por base uma análise do que foi realizado ou uma análise do resultado obtido, sempre em comparação a um referencial a ser alcançado. Considerando que não há execução perfeita, a avaliação identifica as necessidades de ajustes, redimensionamentos e redesenho.

Nos dois casos, busca-se identificar pontos de fragilidade, necessidades, que merecerão medidas ou intervenções para superá-las, mas também explicitar pontos positivos e avanços no sentido de valorização; constituindo-se em processo de aprendizagem e reaprendizagem.

Monitoramento e avaliação são estratégias e momentos complementares. A avaliação necessita da informação gerada pelo monitoramento; e este, sem a avaliação, é incompleto.

O processo de monitoramento e avaliação constitui a base da gestão e é um recurso gerencial de primeira linha. Não representa um fim em si mesmo ou um ritual, só cumprindo seus objetivos se afeta ou apoia processos gerenciais e de



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**

CNPJ 75.845.511/0001-03

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

tomada de decisão. O monitoramento e a avaliação são necessários à aprendizagem institucional e ao fortalecimento do conhecimento das alternativas e estratégias de intervenção possíveis.

A base fundamental para o monitoramento e a avaliação do Plano serão os indicadores selecionados, que são medidas que permitem quantificar uma determinada realidade e acompanhar as mudanças que ocorrem. Os indicadores são instrumentos utilizados para medir a eficácia, eficiência e o impacto das políticas e programas. Quando se referem ao grau em que seus objetivos foram alcançados, tem-se uma medida de eficácia. Quando o foco é o nível de utilização dos recursos em relação às metas e aos resultados, a medida é de eficiência. Quando o objetivo é verificar as mudanças de mais longo prazo operadas no estado de saúde da população, tem-se a perspectiva de impacto.

Os meios de verificação sobre os resultados dos indicadores serão os Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas e o Relatório Anual de Gestão. O produto do processo se expressará materialmente nos Relatórios, mas o processo deve se dar de forma permanente na rotina institucional.

Os monitores e avaliadores serão aqueles que direta ou indiretamente estiveram envolvidos com a elaboração do Plano e o vivenciarão: os responsáveis por conduzir os processos (os gestores de políticas), os gerentes de programas e projetos, os integrantes das equipes técnicas, os representantes do conselho de saúde e colegiados de gestores, entre outros. O processo de monitoramento e avaliação deve estimular a reflexão, aprendizagem, sensibilização, conscientização e crítica; para o que necessitará de qualificação técnica, compromisso ético e com as políticas de saúde.



ESTADO DO PARANÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**  
CNPJ 75.845.511/0001-03

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ANEXOS



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### IV- RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR COMPONENTE/CLASSIFICAÇÃO TERAPÊUTICA

#### COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LISTA SUPLEMENTAR MUNICIPAL

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Aciclovir	200 mg	Comprimido
Ácido Acetilsalicílico	100 mg	Comprimido
Ácido Ascórbico	100 mg/ml	Solução Injetável
Ácido Fólico	5 mg	Comprimido
Ácido Valpróico	250 mg	Comprimido
Ácido Valpróico	500 mg	Comprimido
Albendazol	400 mg	Comprimido Mastigável
Albendazol	40 mg/ml	Suspensão Oral
Alendronato de Sódio	70 mg	Comprimido
Alopurinol	300 mg	Comprimido
Aminofilina	100 mg	Comprimido
Amiodarona	200 mg	Comprimido
Amitriptilina	25 mg	Comprimido
Amoxicilina	500 mg	Cápsula
Amoxicilina	50 mg/ml	Pó para Suspensão Oral
Anlodipino	5 mg	Comprimido
Atenolol	50 mg	Comprimido
Azitromicina	40 mg/ml	Suspensão Oral
Azitromicina	500 mg	Comprimido
Benzilpenicilina Benzatina	1.200000 UI	Pó para Solução Injetável
Benzilpenicilina Benzatina	600000 UI	Pó para Solução Injetável
Benzoilmtronidazol	40 mg/ml	Suspensão Oral
Bezilpenicilina Procaína + Potássica	400000 UI	Pó para Solução Injetável
Bromoprida	4 mg/ml	Solução Oral
Budesonida	64 mcg	Spray Nasal
Butilescopolamina	10 mg	Comprimido
Butilescopolamina	20 mg/ml	Solução Injetável
Butilescopolamina + Dipirona Sódica	4 mg + 500 mg/ml	Solução Injetável



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Carbamazepina	200 mg	Comprimido
Carbamazepina	20 mg/ml	Suspensão Oral
Carbonato de Cálcio + Colecalciferol	500 mg + 400 UI	Comprimido
Carbonato de Lítio	300 mg	Comprimido
Carvedilol	6,25 mg	Comprimido
Carvedilol	12,5 mg	Comprimido
Carvedilol	25 mg	Comprimido
Cefalexina	500 mg	Comprimido
Cefalexina	50 mg/ml	Pó para Suspensão Oral
Cimetidina	150 mg/ml	Solução Injetável
Cinarizina	75 mg	Comprimido
Ciprofloxacino	500 mg	Comprimido
Clomipramina	25 mg	Comprimido
Clonazepam	2,5 mg/ml	Solução Oral
Clopidogrel	75mg	Comprimido
Clorpromazina	25 mg	Comprimido
Clorpromazina	100 mg	Comprimido
Dexametasona	1 mg/gr	Crema Dermatológico
Dexametasona	4 mg/ml	Solução Injetável
Dexclorfeniramina	0,4 mg/ml	Xarope
Diazepam	10 mg	Comprimido
Diclofenaco	25mg/ml	Solução Injetável
Digoxina	0,25 mg	Comprimido
Dimenidrinato + Piridoxina	50 mg + 50mg/ml	Solução Injetável
Dimenidrinato + Piridoxina + Glicose + Frutose	3 mg + 5 mg + 100 mg + 100 mg/ml	Solução Injetável
Dimeticona	75 mg/ml	Solução Oral
Dipirona Sódica	500 mg	Comprimido
Dipirona Sódica	500 mg/ml	Solução Oral
Dipirona Sódica	500 mg/ml	Solução Injetável
Doxazosina	2 mg	Comprimido
Enalapril	20 mg	Comprimido
Espironolactona	25 mg	Comprimido
Espironolactona	100 mg	Comprimido
Fenitoína	100 mg	Comprimido
Fenobarbital	100 mg	Comprimido
Fenobarbital	40 mg/ml	Solução Oral
Fenoterol	5 mg/ml	Solução para Inalação



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Finasterida	5 mg	Comprimido
Fluconazol	150 mg	Cápsula
Fluoxetina	20 mg	Cápsula
Furosemida	40 mg	Comprimido
Furosemida	10 mg/ml	Solução Injetável
Gentamicina	5 mg/ml	Solução Oftálmica
Gentamicina	40 mg/ml	Solução Injetável
Gentamicina	80 mg/ml	Solução Injetável
Glicazida	30 mg	Comprimido
Glicose	25%	Solução Injetável
Guaco (Mikania glomerata)	35 mg/ml	Xarope
Haloperidol	5 mg	Comprimido
Haloperidol	1 mg	Comprimido
Haloperidol	2 mg/ml	Solução Oral
Haloperidol Decanoato	50 mg/ml	Solução Injetável
Hidróxido de Alumínio + Magnésio	60 mg + 40 mg/ml	Suspensão Oral
Ibuprofeno	50 mg/ml	Solução Oral
Ibuprofeno	600 mg	Comprimido
Insulina Humana NPH	100 UI/ml	Suspensão Injetável
Insulina Humana Regular	100 UI/ml	Solução Injetável
Ipratrópio	0,25 mg/ml	Solução para Inalação
Ivermectina	6 mg	Comprimido
Levodopa + Benserazida	200 mg + 50 mg	Comprimido
Levomepromazina	40 mg/ml	Solução Oral
Levonorgestrel + Etinilestradiol	0,15 mg + 0,03 mg	Comprimido
Levonorgestrel	1,5 mg	Comprimido
Levotiroxina Sódica	25 mcg	Comprimido
Levotiroxina Sódica	50 mcg	Comprimido
Levotiroxina Sódica	100 mcg	Comprimido
Loratadina	10 mg	Comprimido
Mebendazol	20 mg/ml	Suspensão Oral
Medroxiprogesterona	150 mg/ml	Suspensão Injetável
Metilfenidato	10 mg	Comprimido
Metildopa	500 mg	Comprimido
Metoclopramida	4 mg/ml	Solução Oral
Metoclopramida	10 mg	Comprimido
Metronidazol	100 mg/gr	Geléia Vaginal
Metronidazol	250 mg	Comprimido
Miconazol	20 mg/g	Crema Dermatológico



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Neomicina + Bacitracina	5 mg + 250 UI/gr	Pomada
Nifedipino	10 mg	Cápsulas
Nifedipino	20 mg	Comprimido
Nimesulida	100 mg	Comprimido
Nistatina	25000 UI/gr	Creme Vaginal
Noretisterona + Estradiol	50 mg + 5 mg/ml	Solução Injetável
Noretisterona	0,35 mg	Comprimido
Omeprazol	20 mg	Cápsula
Paracetamol	200 mg/ml	Solução Oral
Pentoxifilina	400 mg	Comprimido
Permanganato de Potássio	100 mg	Comprimido
Polivitamínico (B1, B2, B5, B6, PP)	5 mg + 1 mg + 4 mg + 3 mg + 30 mg	Drágeas
Polivitamínico (B1, B2, B5, B6, PP)	8 mg + 2 mg + 6 mg + 4 mg + 40 mg	Solução Injetável
Prednisolona	3 mg/ml	Solução Oral
Prednisona	5 mg	Comprimido
Prednisona	20 mg	Comprimido
Prometazina	25 mg	Comprimido
Prometazina	25 mg/ml	Solução Injetável
Propatilnitrato	10 mg	Comprimido
Risperidona	1 mg/ml	Solução Oral
Risperidona	1 mg	Comprimido
Risperidona	2 mg	Comprimido
Risperidona	3 mg	Comprimido
Sais de Reidratação Oral	27,9 gr/pacote	Pó para Solução Oral
Salbutamol	100 mcg	Spray
Salbutamol	0,4 mg/ml	Xarope
Sinvastatina	20 mg	Comprimido
Succinato de Metoprolol	50 mg	Comprimido
Sulfadiazina	500 mg	Comprimido
Sulfadiazina de Prata	10 mg/gr	Creme Dermatológico
Sulfametoxazol + Trimetoprima	400 mg + 80 mg	Comprimido
Sulfametoxazol + Trimetoprima	40 mg + 8 mg/ml	Suspensão Oral
Sulfato Ferroso	25 mg/ml	Solução Oral
Sulfato Ferroso	40 mg	Comprimido
Timolol	5 mg/ml	Solução Oftálmica



ESTADO DO PARANÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**  
CNPJ 75.845.511/0001-03

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Varfarina	5 mg	Comprimido
Verapamil	80 mg	Comprimido



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr. Composi.</b>	<b>Forma Farmac.</b>	<b>PCDT</b>
Isotretinoína	10 mg	cápsula	Acne
Isotretinoína	20 mg	cápsula	Acne
Lanreotida	90 mg	injetável	Acromegalia
Lanreotida	120 mg	injetável	Acromegalia
Octreotida	0,1 mg/mL	injetável	Acromegalia
Octreotida lar	10 mg/mL	injetável	Acromegalia
Octreotida lar	20 mg/mL	injetável	Acromegalia
Octreotida lar	30 mg/mL	injetável	Acromegalia
Cabergolina	0,5 mg	Comp.	Acromegalia/Hiperprolactinemia
Ciclosporina	25 mg	cápsula	Anemia Aplástica/Anemia Hemolítica Autoimune/Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha/Artrite Psoriásica/Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Lúpus Eritrematoso Sistêmico/Miastenia Gravis/Psoríase/Retocolite Ulcerativa/Síndrome Nefrótica em Adultos/Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes/Transplante Cardíaco/Transplante de Coração e Pulmão/Transplante de Medula ou Pâncreas/Transplante de Pulmão/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal/Uveítes Posteriores Não Infecciosas/NT Estadual para Dermatite Atópica Grave/NT Estadual para Pênfigo
Ciclosporina	50 mg	cápsula	
Ciclosporina	100 mg	cápsula	
Ciclosporina	100 mg/mL	solução oral	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr. Composi.</b>	<b>Forma Farmac.</b>	<b>PCDT</b>
Filgrastim	300 mcg	Injetável	Anemia Aplástica/Hepatite Viral C/Mielodisplasias/Neutropenias Constitucionais/Transplante de Medula ou Pâncreas
Imunoglobulina Humana	5,0 g	Injetável	Anemia Hemolítica Autoimune/Aplasia Pura



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Imunoglobulina Humana	0,5 g	Injetável	Adquirida Crônica da Série Vermelha/Dermatomiosite e Polimiosite/Imunodeficiência Primária/Miastenia Gravis/Púrpura Trombocitopênica Idiopática/Síndrome de Guillain-Barré/Transplante Renal
Imunoglobulina Humana	1,0 g	Injetável	
Imunoglobulina Humana	2,5 g	Injetável	
Imunoglobulina Humana	3,0 g	Injetável	
Imunoglobulina Humana	6,0 g	Injetável	
Ciclofosfamida	50 mg	Drágea	Anemia Hemolítica Autoimune/Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha/Esclerose Sistêmica/Lúpus Eritematoso Sistêmico/Púrpura Trombocitopênica Idiopática/Síndrome Nefrótica em Adultos/Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes/NT Estadual para Pênfigo
Ciclofosfamida	200mg	frasco-ampola	Anemia Hemolítica Autoimune/Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Esclerose Sistêmica/Lúpus Eritematoso Sistêmico/Miastenia Gravis
Ciclofosfamida	1000mg	frasco-ampola	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr. Composi.</b>	<b>Forma Farmac.</b>	<b>PCDT</b>
Metilprednisolona (succinato)	500 mg	injetável	Anemia Hemolítica Autoimune/Dermatomiosite e Polimiosite/Artrite Reumatoide/Doença de Crohn/Esclerose Múltipla/Lúpus Eritematoso Sistêmico/Síndrome Nefrótica em Adultos/Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes/Transplante Cardíaco/Transplante de Coração e Pulmão/Transplante de Medula ou Pâncreas/Transplante de Pulmão/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal/Uveítes Posteriores Não-



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			Infeciosas
Sacarato de hidróxido férrico	100 mg	injetável	Anemia na Insuficiência Renal Crônica/Anemia por Deficiência de Ferro
Alfaepoetina	10.000 UI	injetável	Anemia na Insuficiência Renal Crônica/Hepatite Viral C/Transplante de Medula ou Pâncreas
Alfaepoetina	2.000 UI	injetável	
Alfaepoetina	4.000 UI	injetável	
Alfaepoetina	1.000 UI	injetável	
Alfaepoetina	3.000 UI	injetável	
Danazol	100 mg	cápsula	Angioedema Hereditário/Endometriose/Lúpus Eritrematoso Sistêmico/Púrpura Trombocitopênica Idiopática
Sulfassalazina	500 mg	comprimido	Artrite Psoriaca/Artrite Reativa - Doença de Reiter/Artrite Reumatoide/Doença de Crohn/Espondilite Ancilosante/Espondilopatia Inflamatória/Retocolite Ulcerativa
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr. Composi.</b>	<b>Forma Farmac.</b>	<b>PCDT</b>
Leflunomida	20 mg	comprimido	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide
Metotrexato	50 mg/2mL	Injetável	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Doença de Crohn/Esclerose Sistêmica/Espondilite Ancilosante/Espondilopatia Inflamatória/Lúpus Eritrematoso Sistêmico/Psoríase
Metotrexato	2,5 mg	comprimido	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Esclerose Sistêmica/Espondilite Ancilosante/Espondilopatia Inflamatória/Lúpus Eritrematoso Sistêmico/Psoríase/NT Estadual para Pênfigo
Adalimumabe	40 mg	solução inj.	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide/Doença de Crohn/Espondilite Ancilosante/Espondilopatia Inflamatória
Infliximabe	100 mg/10mL	pó para sol. Inj.	
Metilprednisolona (acetato)	40 mg/2mL	injetável	Artrite Psoriaca/Artrite Reumatoide/Espondilite Ancilosante
Etanercepte	25 mg	pó para	Artrite Psoriaca/Artrite



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		solução injetável	Reumatoide/Espondilite Ancilosante/Espondilopatia Inflamatória
Etanercepte	50 mg	solução injetável, seringa pré-enchida	
Naproxeno	250 mg	comprimid	
Naproxeno	500 mg	comprimid	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr. Composi.</b>	<b>Forma Farmac.</b>	<b>PCDT</b>
Abatacepte	250 mg	pó para solução injetável	Artrite Reumatoide
Abatacepte	125 mg	solução injetável, seringa pré-enchida	Artrite Reumatoide
Certolizumabe pegol	200 mg/mL	solução injetável, seringa pré-enchida	
Golimumabe	50 mg	solução injetável, aplicador pré-enchido	
Metilprednisolona (succinato)	40 mg	injetável	
Metilprednisolona (succinato)	125 mg	injetável	
Metilprednisolona (succinato)	1000 mg	injetável	
Rituximabe	500 mg	solução injetável	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tocilizumabe	80 mg/4mL	solução injetável	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr. Composi.</b>	<b>Forma Farmac.</b>	<b>PCDT</b>
Azatioprina	50 mg	comprimido	Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Doença de Crohn/Esclerose Múltipla/Esclerose Sistêmica/Hepatite Autoimune/Lúpus Eritrematoso Sistêmico/Miastenia Gravis/Púrpura Trombocitopênica Idiopática/Retocolite Ulcerativa/Transplante Cardíaco/Transplante de Coração e Pulmão/Transplante de Medula ou Pâncreas/Transplante de Pulmão/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal/Uveítes Posteriores Não Infecciosas/NT Estadual para doenças inflamatórias, imunológicas e dermatológicas/NT Estadual para Dermatite Atópica Grave/NT Estadual para Pênfigo
Hidroxicloroquina	400 mg	comprimido	Artrite Reumatoide/Dermatomiosite e Polimiosite/Lúpus Eritrematoso Sistêmico
Cloroquina	150 mg	comprimido	
Budesonida	200 mcg	cápsula inalante	Asma/Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
Fenoterol	100 mcg	aerossol	
Formoterol	12 mcg	cápsula inalante	
Formoterol	12 mcg	pó Inal.	
Formoterol + Budesonida	12 mcg+400 mcg	cápsula inalante	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr. Composi.</b>	<b>Forma Farmac.</b>	<b>PCDT</b>
Formoterol +	12	pó inal	Asma/Doença Pulmonar



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Budesonida	mcg+400 mcg		Obstrutiva Crônica
Formoterol + Budesonida	6 mcg + 200 mcg	pó inal	
Formoterol + Budesonida	6 mcg + 200 mcg	cápsula inalante	
Salmeterol	50 mcg	pó inal	
Risperidona	1,0 mg/mL	solução oral	Comportamento Agressivo no Transtorno de Espectro do Autismo
Risperidona	1 mg	comprimido	Comportamento Agressivo no Transtorno de Espectro do Autismo/Esquizofrenia/Transtorn o Esquizoafetivo/Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I
Risperidona	2 mg	comprimido	
Risperidona	3 mg	comprimido	
Somatropina	4 UI	injetável	Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo/Síndrome de Turner/NT Estadual para Crianças Nascidas PIG
Somatropina	12 UI	injetável	
Desmopressina	0,1 mg/mL	solução nasal, frasco 2,5 mL e 5 mL	Diabetes Insípido
Desmopressina	0,1 mg/mL	spray nasal, frasco 2,5mL	
Atorvastatina	20 mg	comprimido	Dislipidemia
Atorvastatina	40 mg	comprimido	
Bezafibrato	200 mg	drágea ou comprimido	
Ciprofibrato	100 mg	comprimido	
Fenofibrato	200 mg	cápsula	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr. Composi.</b>	<b>Forma Farmac.</b>	<b>PCDT</b>
Toxina botulínica tipo A	100 U	injetável	Distonias Focais e Espasmo Hemifacial/Espasticidade
Toxina botulínica tipo A	500 U	injetável	
Sevelamer	800 mg	comprimido	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica/Hiperfosfatemia na Insuficiência Renal Crônica
Calcitriol	0,25 mcg	cápsula	Distúrbio Mineral e Ósseo na



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			Doença Renal Crônica/ Hipoparatiroidismo/ Osteodistrofia Renal/Osteoporose/ Raquitismo e Osteomalácia
Calcitriol	1,0 mcg	injetável	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica/Osteodistrofia Renal
Desferroxamina	500 mg	pó para solução injetável	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica/Osteodistrofia Renal/Sobrecarga de Ferro
Donepezila	5 mg	comprimido	Doença de Alzheimer
Donepezila	10 mg	comprimido	
Galantamina	8 mg	cápsula de liberação prolongada	
Galantamina	16 mg	cápsula de liberação prolongada	
Galantamina	24 mg	cápsula de liberação prolongada	
Rivastigmina	1,5 mg	cápsula	
Rivastigmina	3 mg	cápsula	
Rivastigmina	4,5 mg	cápsula	
Rivastigmina	6 mg	cápsula	
Rivastigmina	2,0 mg/mL	solução oral	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr. Composi.</b>	<b>Forma Farmac.</b>	
Ciclosporina	50 mg/mL	injetável	Doença de Crohn
Mesalazina	400 mg	comprimido	Doença de Crohn/Retocolite Ulcerativa
Mesalazina	500 mg	comprimido	
Mesalazina	800 mg	comprimido	
Alfetaligliceras e	200 U	injetável	Doença de Gaucher
Alfavelaglicera se	200 U	injetável	
Alfavelaglicera se	400 U	injetável	
Imiglucerase	400 U	injetável	
Miglustate	100 mg	cápsula	
Calcitonina	200 UI	spray nasal	Doença de Paget - Osteíte Deformante/Osteoporose
Risedronato	35 mg	comprimido	Doença de Paget - Osteíte Deformante/Osteoporose/Osteo gênese Imperfeita
Pamidronato	30 mg	injetável	Doença de Parkinson
Amantadina	100 mg	comprimido	
Entacapona	200 mg	comprimido	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Pramipexol	0,25 mg	comprimido	
Pramipexol	1 mg	comprimido	
Selegilina	5 mg	comprimido	
Triexifenidil	5 mg	comprimido	
Bromocriptina	2,5 mg	comprimido	Doença de Parkinson/Hiperprolactinemia
Penicilamina	250 mg	cápsula	Doença de Wilson/Esclerose Sistêmica
Hidroxiureia	500 mg	cápsula	Doença Falciforme
Gosserrelina	3,60 mg	injetável	Endometriose/Leiomioma de Útero/ Puberdade Precoce Central/NT Estadual para Bloqueio da Puberdade na Baixa Estatura
Gosserrelina	10,80 mg	injetável	
Leuprorrelina	3,75 mg	injetável	
Leuprorrelina	11,25 mg	injetável	
Triptorrelina	3,75 mg	injetável	
Triptorrelina	11,25 mg	injetável	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr. Composi.</b>	<b>Forma Farmac.</b>	
Clobazam	10 mg	comprimido	Epilepsia
Etossuximida	50 mg/mL	frasco de 120mL	
Gabapentina	300 mg	cápsula	
Gabapentina	400 mg	cápsula	
Primidona	250 mg	comprimido	
Topiramato	100 mg	comprimido	
Topiramato	25 mg	comprimido	
Topiramato	50 mg	comprimido	
Vigabatrina	500 mg	comprimido	
Lamotrigina	25 mg	comprimido	
Lamotrigina	100 mg	comprimido	Esclerose Lateral Amiotrófica
Riluzol	50 mg	comprimido	
Betainterferona 1a	6.000.000 UI (22 mcg)	solução injetável	
Betainterferona 1a	6.000.000 UI (30 mcg)	solução injetável	
Betainterferona 1a	12.000.000 UI (44 mcg)	solução injetável	
Betainterferona 1b	9.600.000 UI (300 mcg)	solução injetável	
Fingolimode	0,5 mg	cápsula	
Glatiramer	20 mg	solução injetável	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natalizumabe	300 mg	solução injetável	
Sildenafil	25 mg	comprimido	Esclerose Sistêmica
Sildenafil	50 mg	comprimido	
Ziprasidona	40 mg	cápsula	Esquizofrenia/Transtorno Esquizoafetivo
Ziprasidona	80 mg	cápsula	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr. Composi.</b>	<b>Forma Farmac.</b>	<b>PCDT</b>
Clozapina	25 mg	comprimido	Esquizofrenia/Transtorno Esquizoafetivo/Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I
Clozapina	100 mg	comprimido	
Olanzapina	5 mg	comprimido	
Olanzapina	10 mg	comprimido	
Quetiapina	25 mg	comprimido	
Quetiapina	100 mg	comprimido	
Quetiapina	200 mg	comprimido	
Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 1 ano - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama)		em gramas	Fenilcetonúria
Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (lata – por grama)		em gramas	
Alfadornase	2,5 mg	solução inalação	Fibrose Cística
Pancreatina	10.000 UI	cápsula	Fibrose Cística/Insuficiência Pancreática Exócrina
Pancreatina	25.000 UI	cápsula	
Alfainterferona 2b	5.000.000 UI	injetável	Hemangioma Infantil
Alfainterferona 2b	10.000.000 UI	injetável	
Alfainterferona 2b	3.000.000 UI	injetável	Hemangioma Infantil/Hepatite Viral C
Entecavir	0,5 mg	comprimido	Hepatite Viral B
Tenofovir	300 mg	comprimido	
Daclatasvir	30mg	comprimido	Hepatite Viral C
Daclatasvir	60mg	comprimido	
Ribavirina	250 mg	cápsula	
Simeprevir	150mg	cápsula	
Sofosbuvir	400mg	comprimido revestido	



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr. Composi.</b>	<b>Forma Farmac.</b>	<b>PCDT</b>
Alfapeginterf 2a	180 mcg	inetável	Hepatite Viral C/Hepatite Viral B
Alfapeginterf 2a	80 mcg	inetável	
Alfapeginterf 2a	100 mcg	inetável	
Alfapeginterf 2a	120 mcg	inetável	
Fludrocortisona	0,1 mg	comprimido	Hiperplasia adrenal congênita/Insuficiência Adrenal Primária - Doença de Addison
Ciproterona	50 mg	comprimido	Hiperplasia adrenal congênita/ Puberdade Precoce Central/Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo
Ambrisentana	5 mg	comprimido revestido	Hipertensão Arterial Pulmonar
Bosentana	62,5 mg	comprimido revestido	
Bosentana	125 mg	Comp. rev.	
Iloprostá	10 mcg/mL	Sol. nebuliz	
Sildenafil	20 mg	comprimido	
Acitretina	10 mg	cápsula	
Acitretina	25 mg	cápsula	Ictioses Hereditárias/Psoríase
Piridostigmina	60 mg	comprimido	Miastenia Gravis
Pamidronato	90 mg	injetável	Osteogênese Imperfeita
Raloxifeno	60 mg	comprimido	Osteoporose
Pamidronato	60 mg	injetável	Osteoporose/Osteogênese Imperfeita
Imunoglobulina anti-hepatite B	100 UI	injetável	Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B Pós-Transplante Hepático
Imunoglobulina anti-hepatite B	600 UI	injetável	
Imunoglobulina anti-hepatite B	500 UI	injetável	
Lamivudina	10 mg/mL	solução oral	
Lamivudina	150 mg	comprimido	
Lamivudina	150 mg	comprimido	
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr. Composi.</b>	<b>Forma Farmac.</b>	<b>PCDT</b>
Calcipotriol	50 mcg/g	pomada	Psoríase
Clobetasol	0,5 mg/g	creme	
Clobetasol	0,5 mg/g	solução capilar	
Mesalazina	1 g +	enema	Retocolite Ulcerativa



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	diluyente		
Mesalazina	3 g +100 mL diluyente	enema	
Mesalazina	250 mg	supositorio	
Mesalazina	1000 mg	supositorio	
Tacrolimo	1 mg	cápsula	Síndrome Nefrótica em Crianças e Adolescentes/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal
Tacrolimo	5 mg	cápsula	
Clopidogrel	75 mg	comprimido	Síndromes Coronarianas Agudas/NT Estadual para terapêutica antiplaquetária e anticoagulante
Deferasirox	250 mg	comprimido	
Deferasirox	500 mg	comprimido	Sobrecarga de Ferro
Deferiprona	500 mg	comprimido	
Micofenolato de sódio	180 mg	comprimido	Transplante Cardíaco/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal
Micofenolato de sódio	360 mg	comprimido	
Micofenolato de mofetila	500 mg	comprimido	Transplante Cardíaco/Transplante Hepático em Adultos/Transplante Hepático em Pediatria/Transplante Renal/NT Estadual para Lúpus Eritematoso Sistêmico/NT Estadual para Pênfigo
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentr. Composi.</b>	<b>Forma Farmac.</b>	<b>PCDT</b>
Everolimo	0,5 mg	comprimido	
Everolimo	0,75 mg	comprimido	Transplante Hepático em Adultos/Transplante Renal
Everolimo	1 mg	comprimido	
Sirolimo	1 mg	drágea	
Sirolimo	2 mg	drágea	Transplante Renal



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## PROGRAMAS ESPECIAIS DA SESA

**Análogos de insulina para DM1**

Local de acesso: Farmácia do Paraná da Regional de Saúde ou do Município, observando recomendações para acesso ao CEAF e PCDT para DM1. A solicitação inicial deve ser realizada por endocrinologista.

Denominação Genérica	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
Insulina Asparte	100UI/mL	Caneta, Refil e Frasco Ampola
Insulina Detemir	100UI/mL	Caneta
Insulina Glargina	100UI/mL	Caneta, Refil e Frasco Ampola
Insulina Lispro	100UI/mL	Caneta e Refil

**Brucelose**

Local de acesso: Farmácia do Município. Observar o preenchimento de formulário a ser enviado para a RS, cadastro no GSUS e o PCDT de Brucelose.

Denominação Genérica	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
Doxiciclina	100mg	comprimido revestido
Gentamicina	40mg/mL	solução injetável
Rifampicina	300mg	cápsula

**Cisticercose/Teníase**

Local de acesso: Farmácia do Município, observando o Formulário Terapêutico Nacional.

Denominação Genérica	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
Praziquantel	600mg	comprimido

**Fibrose Cística**

Local de acesso: Farmácia do Paraná da Regional de Saúde ou do Município, observando recomendações para acesso ao CEAF e Nota Técnica.

Denominação Genérica	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica
Ácido Ursodesoxicólico	150mg	comprimido
Ácido Ursodesoxicólico	300mg	comprimido
Colistimetato de sódio	1.000.000 UI	frasco
Tobramicina	300mg	solução inalatória



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tobramicina	28mg	pó inalante
Complexo vitamínico (Aquadeks/Deaks)	-	comprimidos
Complexo vitamínico (Aquadeks/Deaks)	-	pó
Módulo de proteína	-	pó
Triglicerídeo de Cadeia Média com Age	-	solução
Triglicerídeo de Cadeia Média sem Age	-	solução
Dieta suplemento nutricional líquido	-	pó
Dieta suplemento nutricional pó	-	pó
Dieta suplemento nutricional pó Infantil	-	pó

### Fornecimento de Ácido Ursodesoxicólico

Local de acesso: Farmácia do Paraná da Regional de Saúde ou do Município, observando recomendações para acesso ao CEAF e Nota Técnica. Doenças contempladas: Colangite esclerosante primária; Cirrose biliar primária; hepatite autoimune.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Ácido Ursodesoxicólico	150mg	comprimido
Ácido Ursodesoxicólico	300mg	comprimido

### Fornecimento de Oxibutinina

Local de acesso: Farmácia do Paraná da Regional de Saúde ou do Município, observando recomendações para acesso ao CEAF e Nota Técnica. Doenças contempladas: Incontinência urinária não especificada; Transtornos da bexiga em outras doenças classificadas em outra parte; Outras incontinências urinárias especificadas

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Oxibutinina	5mg	comprimido
Oxibutinina	1mg/mL	solução oral

### Infecções oportunistas em HIV/AIDS

Local de acesso: Unidades de Dispensação de Medicamentos do programa de IST/AIDS.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Aciclovir	200mg	cápsula
Aciclovir	400mg	cápsula
Aciclovir	50mg/g	creme
Ácido fólico	15mg	comprimido



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Amoxicilina	500mg	comprimido
Anfotericina b	50mg	sol injetável
Atorvastatina	20mg	comprimido
Azitromicina	500mg	cápsula
Cabergolina	0,5mg	comprimido
Cetoconazol	20mg/g	creme
Ciprofibrato	100mg	comprimido
Ciprofloxacino	500mg	comprimido
Claritromicina	500mg	comprimido
Clindamicina	300mg	cápsula
Dapsona	100mg	comprimido
Fenofibrato	200mg	comprimido
Fluconazol	100mg	cápsula
Ganciclovir	250mg	bolsa
Ganciclovir	250mg	comprimido
Ganciclovir	500mg	bolsa
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>
Itraconazol	100mg	cápsula
Metformina	850mg	comprimido
Nistatina	100.000UI/mL	solução oral
Nistatina	25.000UI/g	creme
Pirimetamina	25mg	comprimido
Prednisona	20mg	comprimido
Primaquina	15mg	comprimido
Sulfadiazina	500mg	comprimido
Sulfametoxazol + trimetropina	400mg + 80mg	comprimido
Sulfametoxazol + trimetropina	40+8 mg/mL	suspensão oral
Valaciclovir	500mg e 450mg	comprimido

### Imunoglobulina Anti RhD

Local de acesso: Farmácia do Município e/ou Maternidades. Observar recomendações de uso para emergências obstétricas e para casos distintos dos previstos enviar para a RS documentos e exames para autorização.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Imunoglobulina Anti Rh D (O)	300mcg	Solução injetável

### Paraná Sem Dor

Local de acesso: Farmácia do Município, observando recomendações para acesso ao CEAF e PCDT de Dor Crônica.



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Codeína	30mg	comprimido
Gabapentina	300mg	comprimido
Metadona	10mg	comprimido
Morfina	10mg	comprimido
Morfina	30mg	comprimido
Morfina	10mg/mL	solução injetável

### Saúde Bucal

Local de acesso: Unidades Básicas de Saúde.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Ácido acético	1%	solução
Azul de toluidina	1%	solução
Fluoreto de Sódio	1g	pó para solução

### Toxoplasmose Gestacional

Local de acesso: Farmácia do Município, fornecimento para os primeiros três meses de tratamento, até o município providenciar a compra para o restante do tratamento. Observar o preenchimento de formulário a ser enviado para a RS e o PCDT de Toxoplasmose Gestacional.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica
Espiramicina	1,5 UI	comprimido revestido
Pirimetamina	25mg	comprimido
Sulfadiazina	500mg	comprimido
Ácido Folínico (Folinato de Cálcio)	15mg	comprimido



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**

CNPJ 75.845.511/0001-03

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

#### **Coagulopatias**

Referências:

Manual de tratamento das coagulopatias hereditárias raras, 2015.

Manual de Hemofilia - 2 ed, 2015.

Manual de diagnóstico e tratamento da doença de von willebrand, 2008.

Perfil das Coagulopatias Hereditárias no Brasil, 2014.

Protocolo de uso de indução de imunotolerância para pacientes com hemofilia A e Inibidor, 2015.

Protocolo de uso de profilaxia primária para hemofilia grave, 2014.

**Medicamentos e assistência ofertadas pelo  
Hemocentro Regional de Londrina.**

#### **Cólera**

Referências:

Guia de vigilância em saúde, 2016.

**Medicamentos disponíveis no Componente Básico (SMS).  
Se necessária complementação, contatar a Regional de Saúde.**

#### **Coqueluche**

Referências:

Guia de vigilância em saúde, 2016.

**Medicamentos disponíveis no Componente Básico (SMS).  
Se necessária complementação, contatar a Regional de Saúde.**

#### **Dengue**

Referências:

Dengue: diagnóstico e manejo clínico - adulto e criança, 5ed, 2016.

Guia de vigilância em saúde, 2016.

**Medicamentos disponíveis no Componente Básico (SMS).  
Se necessária complementação, contatar a Regional de Saúde.**

#### **Doença de Chagas (Aguda)**

Referências:

Guia para vigilância, prevenção, controle e manejo clínico da doença de chagas aguda transmitida por alimentos. Guia de vigilância em saúde, 2016.



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>1</sup>
Benzonidazol	12,5mg	comprimido	RS/SESA
Benzonidazol	100mg	comprimido	RS/SESA

**Doença Falciforme**

Referências:

Doença falciforme: condutas básicas para tratamento

<b>Medicamentos e assistência ofertadas pela rede HEMEPAR.</b>
--

**Esquistosomose**

Referências:

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Oxamniquina	50mg/mL	suspensão oral	RS/SESA
Praziquantel	600mg	comprimido	RS

**Febre Maculosa**

Referências:

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Cloranfenicol	125mg/5mL	suspensão oral	RS
Doxiciclina	100mg	solução injetável	RS

**Filariose**

Referência:

Guia de Vigilância Epidemiológica e Eliminação da Filariose Linfática, 2009 ;

Manual de Coleta de Amostras Biológicas para Diagnóstico de Filariose Linfática.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
----------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------

<sup>1</sup> Locais de acesso indicados nas tabelas:

SMS – Secretaria Municipal de Saúde;

UDM – Unidade de Dispensação de Medicamentos;

UPDT – Unidade Pública de Dispensação de Talidomida (Farmácias Municipais)

CIDI – Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli Filho;

CISMEPAR – Consórcio Intermunicipal do Médio Parapanema

RS – Regional de Saúde;

RS/SESA – Secretaria Estadual de Saúde via Regional de Saúde;

RS/MS – Ministério da Saúde via Regional de Saúde;

HURNP – Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dietilcarbamazina	50mg	comprimido	RS/MS
-------------------	------	------------	-------

### Geo-helminthiases

Referências:

Guia de vigilância em saúde, 2016.

**Medicamentos disponíveis no Componente Básico (SMS).  
Se necessária complementação, contatar a Regional de Saúde.**

### Hanseníase

Referências:

Portaria GM/MS nº 149, de 03/02/2016 - Diretrizes para Vigilância, Atenção e Eliminação da Hanseníase como Problema de Saúde Pública;

Manual Técnico Operacional - Diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase como problema de saúde pública, 2016;

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Rifampicina+Clotazimina+ Dapsona	Adulto – PQT MB Adulto Rif. Caps. de 300mg (2)+ Daps. comp de 100mg (28)+ Clotaz. Caps. de 100mg (3) e de 50mg (27)		SMS
Rifampicina+Clotazimina+ Dapsona	Pediátrico – PQT MB - Infantil Rif. Caps. de 150mg(1) e de300mg(1)+ Daps. Comp. de 50mg(28)+ Clot. Caps. 50mg(16)		SMS
Rifampicina+Dapsona	Adulto – PQT PB - Adulto Rif. Caps. de 300mg (2) + Daps. Comp. de 100mg (28)		SMS
Rifampicina+Dapsona	Pediatrico: - PQT PB Infantil Rif. Caps. de 150mg (1) e de 300mg (1)+Daps. Comp. De 50mg(28)		SMS
Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Prednisona	20mg	comprimido	SMS
Prednisona	5mg	comprimido	SMS
Clotazimina	50mg	capsula	CISMEPAR
Minociclina	100mg	comprimido	CISMEPAR
Clotazimina	100mg	capsula	CISMEPAR
Ofloxacino	400mg	comprimido	CISMEPAR
Pentoxifilina	400mg	comprimido	RS/SESA

### HIV/AIDS

Referências:

Protocolo de Assistência Farmacêutica em DST/HIV/Aids - Recomendações do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica/MS/SAS;

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos;

Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes;



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Guia Rápido: Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes;

Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia antirretroviral pós-exposição de risco à infecção pelo HIV;

Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais;

Diagnóstico laboratorial de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o vírus da imunodeficiência humana;

Protocolo de Uso da Zidovudina para Tratamento do Adulto com Leucemia/Linfoma Associação ao Vírus HTLV-1.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Abacavir	20mg/ml	solução oral	UDM
Abacavir	300mg	comprimido	UDM
Atazanavir	200mg	capsula gelatinosa dura	UDM
Atazanavir	300mg	capsula gelatinosa dura	UDM
Darunavir	600mg	comprimido	UDM
Darunavir	300mg	comprimido	UDM
Darunavir	75mg	comprimido	UDM
Didanosina	400mg	capsula dura	UDM
Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Didanosina	250mg	capsula gel dur.	UDM
Didanosina + antiácido	4g	Pó para susp.	UDM
Efavirenz	200mg	cápsula	UDM
Efavirenz	30mg/ml	solução oral	UDM
Efavirenz	600mg	comprimido	UDM
Enfuvirtida	90mg/ml	pó liofilizado	UDM
Estavudina	1mg/ml	pó para sol oral	UDM
Etravirina	100mg	comprimido	UDM
Fosamprenavir	50mg/ml	suspensão oral	UDM
Fosamprenavir	700mg	comprimido	UDM
Fumarato de tenofovir desopoxila	300mg	comprimido	UDM
Fumarato de tenofovir desopoxila + lamivudina	300 mg + 300 mg	comprimido revestido	UDM
Fumarato de tenofovir desopoxila + lamivudina + efavirenz	300 mg + 300 mg + 600 mg	comprimido	UDM
Lamivudina	10mg/ml	solução oral	UDM
Lamivudina	150mg	comprimido	UDM
Lopinavir +ritonavir	100mg+25mg	comprimido	UDM
Lopinavir +ritonavir	200mg+50mg	comprimido	UDM
Lopinavir +ritonavir	80mg/ml+20mg/ml	solução oral	UDM
Maraviroque	150mg	comprimido	UDM
Nevirapina	10mg/ml	suspensão oral	UDM



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nevirapina	200mg	comprimido	UDM
Raltegravir	100mg	comprimido mastigável	UDM
Raltegravir	400mg	comprimido	UDM
Ritonavir	100mg	capsula gelat	UDM
Ritonavir	80mg/ML	solução oral	UDM
Saquinavir	200mg	capsula gelat	UDM
Tipranavir	100mg/mL	solução oral	UDM
Tipranavir	250mg	capsula gel mole	UDM
Zidovudina	10mg/mL	solução oral	UDM
Zidovudina	10mg/mL	Sol. injetável	UDM
Zidovudina	100mg	capsula dura	UDM
Zidovudina+Lamivudina	300mg+150mg	comprimido	UDM

### Infecções Fúngicas Sistêmicas

Referências:

Guia de doenças infecciosas e parasitárias, 2014;

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Anfotericina B complexo lipídico	100 mg	suspensão injetável	RS/MS
Fluconazol	100 mg	cápsula	RS/MS
Fluconazol	2 mg/mL	solução injetável	RS/MS
Itraconazol	100 mg	cápsula	RS/MS

### Influenza

Referências:

Protocolo de Tratamento de Influenza 2015;

Protocolo SESA-PR 2014;

Fluxograma SG - SRAG PR 2015.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Oseltamivir	30mg/mL	cápsula	SMS
Oseltamivir	45mg	capsula	SMS
Oseltamivir	75mg	capsula	SMS
Zanamivir	5mg	pó inalante	RS/MS

### Intoxicação por cianeto

Referências:

Portaria nº 1.115/SAS/MS: Aprova o Protocolo de uso da hidroxocobalamina na intoxicação aguda por cianeto.

Nota Técnica Conjunta nº 6 - hidroxocobalamina.



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Denominação Genérica	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Hidroxocobalamina	5g	Pó Solução Inj.	RS/SESA

### Leishmaniose

Referências:

Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana; Recomendações Clínicas para Redução da Letalidade de Leishmaniose Visceral – LV;

Guia de doenças infecciosas e parasitárias, 2014;

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Relatório nº 199/CONITEC sobre a ampliação do uso da Pentoxifilina 400mg em associação ao antimonial para o tratamento da leishmaniose tegumentar mucosa.

Denominação Genérica	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Antimoniato de meglumina	300 mg/mL	solução injetável	RS
Anfotericina B desoxicolato	50 mg	pó sol injetável	RS/SESA
Anfotericina B lipossomal	50 mg	pó sol injetável	RS/SESA
Isetionato de pentamidina	300 mg/mL	pó sol injetável	RS/SESA
Pentoxifilina	400mg	comprimido	RS/SESA

### Malária

Referências:

Guia Prático de tratamento da Malária no Brasil, 2010;

Guia para Gestão Local do Controle da Malária;

Esquemas de Tratamento da Malária na Gravidez e na Criança Menor de Seis Meses, 2013 ;

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Artemeter	80 mg/mL	solução injetável	RS
Artemeter + lumefantrina	20 mg + 120 mg	comprimido	RS
Artesunato	60 mg/mL	pó sol injetável	RS
Artesunato + mefloquina	25 mg + 55 mg	comprimido	RS
Artesunato + mefloquina	100mg + 220mg	comprimido	RS
Cloridrato de clindamicina	300 mg	cápsula	RS
Cloroquina	150 mg	comprimido	RS
Denominação Genérica	Concentração/Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Dicloridrato de quinina	300 mg/mL	solução injetável	RS
Difosfato de primaquina	5 mg	comprimido	RS



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Difosfato de primaquina	15 mg	comprimido	RS
Doxiciclina	100mg	comprimido	RS
Sulfato de quinina	500 mg	Comprimido	RS
Fosfato de clindamicina	150 mg/mL	sol injetável	RS

### Meningite

Referências:

Guia de doenças infecciosas e parasitária, 2014;

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Rifampicina	300 mg	cápsula	RS
Rifampicina	20 mg/mL (2%)	suspensão oral	RS

### Prevenção da Infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório

Referências:

Portaria nº 522/SAS/MS - Aprova o Protocolo de Utilização do palivizumabe; Norma Técnica nº 04/2016 SESA-PR

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Palivizumabe	50 ou 100 mg	pó liofilizado para solução injetável	RS

### Prevenção de Deficiências Nutricionais

Referências:

Manual de Condutas Gerais do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, 2013;

NutriSUS – Caderno de orientações: Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes (Vitaminas e Minerais) em Pó, 2015.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso
Vitamina A (Retinol)	100000 UI	Cápsula	SMS
Vitamina A (Retinol)	200000UI	Cápsula	SMS
Vitaminas e Minerais	-	Sachê	SMS

### Programa Nacional de Imunizações

Referências:

Normas e documentos técnicos do Programa Nacional de Imunização;

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Manual do Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, 2014;

Manual de normas e procedimentos para vacinação, 2014;

Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós Vacinação- EAPV, 2014.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Imunoglobulina antitetânica	250UI/MI	solução injetável	SMS
Imunoglobulina antivaricela zoster	125UI/2,5mL	solução injetável	SMS
Imunoglobulina anti-hepatite B	180-200UI/mL	solução injetável	SMS
Soro antitetânico	-	solução injetável	SMS
Vacina adsorvida difteria e tétano adulto	-	pó liofilizado injetável	SMS
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis	-	Susp. inj	SMS
Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite b (recombinante) e haemophilus influenzae b (conjugada)	-	suspensão injetável	SMS
Vacina adsorvida hepatite a (inativada) adulto	-	suspensão injetável	SMS
Vacina BCG	-	pó liofilizado para Susp. inj	SMS
Vacina febre amarela (atenuada)	-	pó liofilizado para solução injetável	SMS
Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Vacina hepatite b (recombinante)	-	Susp. inj	SMS
Vacina influenza (fracionada, inativada)	-	Susp. inj	SMS
Vacina meningocócica c (conjugada)	-	pó liofilizado para susp inj	SMS
Vacina meningocócica c (conjugada)	-	pó liofilizado para suspensão injetável	SMS
Vacina papilomavírus humano sorotipos 6, 11, 16 e 18 (recombinante)	-	suspensão injetável	SMS
Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)	-	suspensão injetável	SMS
Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada)	-	solução oral	SMS
Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada)	-	solução injetável	SMS
Vacina rotavírus humano g1p1 [8] (atenuada)	-	suspensão oral	SMS
Vacina sarampo, caxumba, rubéola	-	pó liofilizado para	SMS



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada)	-	sol.injetável pó liofilizado para solução injetável	SMS
Soro antidiftérico	-	solução injetável	RS/MS
Vacina adsorvida difteria e tétano infantil	-	suspensão injetável	RS
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) Adulto	-	suspensão injetável	RS
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) Infantil	-	suspensão injetável	RS
Vacina adsorvida hepatite A (inativada) infantil	-	suspensão injetável	RS
Vacina febre tifóide	-	Sol injetável	RS
<b>Denominação Genérica</b>	<b>Concentração/ Composição</b>	<b>Forma Farmacêutica</b>	<b>Local de Acesso<sup>3</sup></b>
Vacina Haemophilus influenzae B (conjugada)	-	pó liofilizado para solução injetável	RS
Vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica)	-	solução injetável	RS
Vacina raiva (inativada)	-	pó liofilizado para sol. Inj.	RS
Vacina varicela (atenuada)	-	pó liofilizado para sol. Inj.	RS
Imunoglobulina antirrábica	150UI/mL	solução injetável	HURNP
Soro antiaracnídico (Loxosceles e Phoneutria) e escorpiónico (Tityus)	-	solução injetável	HURNP
Soro antibotrópico (pentavalente)	-	solução injetável	HURNP
Soro antibotrópico (pentavalente) e anticrotálico	-	solução injetável	HURNP
Soro antibotrópico (pentavalente) e antilaquéutico	-	solução injetável	HURNP
Soro antibotulínico AB (bivalente)	-	solução injetável	HURNP
Soro anticrotálico	-	solução injetável	HURNP
Soro antielapídico (bivalente)	-	solução injetável	HURNP
Soro antiescorpiónico	-	solução injetável	HURNP
Soro antilonômico	-	solução injetável	HURNP



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Soro antirrábico	-	solução injetável	HURNP
------------------	---	-------------------	-------

### Raiva

Referências:

Protocolo de Tratamento da Raiva Humana no Brasil, 2011.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Dicloridrato de Sapropterina (Tetrahydrobiopterina- Bh4)	100mg	comprimido	RS/MS

### Tabagismo

Referências:

Portaria nº 571 de 05/04/2013 - Atualiza as diretrizes de cuidado à pessoa tabagista no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Cloridrato de Bupropiona	150 mg	comprimido ver. Lib. Prolo.	SMS
Nicotina	21 mg	adesivo transdermico	SMS
Nicotina	14mg	adesivo transdermico	SMS
Nicotina	7mg	adesivo transdermico	SMS
Nicotina	2mg	goma de mascar	SMS
Nicotina	2mg	pastilha	SMS

### Talidomida



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### Referências:

Portaria nº 100/SAS/MS, de 07/02/13: Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Lúpus Eritematoso Sistêmico.

Portaria nº 298/SAS/MS, de 21/03/13: Atualiza os protocolos de uso da Talidomida no tratamento da Doença Enxerto Contra Hospedeiro e do Mieloma Múltiplo.

Resolução nº 11 de 22/03/11: Dispõe sobre o controle da substância Talidomida e do medicamento que a contenha.

Resolução nº 24 de 12/04/2012 - Dispõe sobre a atualização do Anexo III, Indicações previstas para tratamento com a Talidomida.

Portaria SAS/MS 493, de 11/06/15 - Aprova o Protocolo de uso da talidomida no tratamento da síndrome mielodisplásica.

Protocolo de uso da talidomida no tratamento da síndrome mielodisplásica.

Talidomida: Orientação Sobre o Uso Controlado 2014.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Talidomida	100mg	Comprimido	UPDT

### Tracoma

#### Referências:

Manual de Controle do Tracoma

Guia de vigilância em saúde, 2016.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Doxiciclina	100mg	comprimido	RS/SESA
Doxiciclina	100mg	pó para sol inj	RS/SESA

### Tuberculose

#### Referência:

Manual de Recomendações Para o Controle da Tuberculose no Brasil, 2011.

Denominação Genérica	Concentração/ Composição	Forma Farmacêutica	Local de Acesso <sup>3</sup>
Isoniazida	100 mg	comprimido	SMS
Rifampicina	20 mg/mL (2%)	suspensão oral	SMS
Rifampicina + isoniazida	150mg+75mg	comprimido	SMS
Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	comprimido	SMS
Ácido paraminossalicílico	4 g	granulado revestido	CIDI



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CNPJ 75.845.511/0001-03

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Capreomicina	1 g	pó liofilizado para solução injetável	CIDI
Claritromicina	500 mg	comprimido	CIDI
Clofazimina	100mg	capsula	CIDI
Cloridrato de moxifloxacino	400 mg	comprimido	CIDI
Cloridrato de piridoxina	100 mg	comprimido	CIDI
Etambutol	400 mg	comprimido	CIDI
Etionamida	250 mg	comprimido	CIDI
Fosfato de clindamicina	150 mg/mL	solução injetável	CIDI
Levofloxacino	250 mg	comprimido	CIDI
Levofloxacino	500mg	comprimido	CIDI
Linezolida	2 mg/mL	solução injetável	CIDI
Linezolida	600 mg	comprimido	CIDI
Ofloxacino	400mg	comprimido	CIDI
Pirazinamida	30 mg/mL (3%)	suspensão oral	CIDI
Pirazinamida	500 mg	comprimido	CIDI
PPD - derivado proteico purificado	2UT/0,1ml	solução injetável para uso intradérmico	RS
Rifabutina	150 mg	cápsula	CIDI
Sulfato de amicacina	250 mg/mL	solução injetável	CIDI
Sulfato de estreptomicina	1 g	pó para solução injetável	CIDI
Terizidona	250 mg	cápsula	CIDI



ESTADO DO PARANÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**  
CNPJ 75.845.511/0001-03

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PLANO DE CONTINGÊNCIA  
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)**

**Lupionópolis  
2020**



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**

CNPJ 75.845.511/0001-03

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS**

Prefeito

José Antonio Geronimo

Vice Prefeito

Frederico Tavares

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Secretário de Saúde

Eudes Cavallari Junior

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Katiane Gimenes Bochi



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**

CNPJ 75.845.511/0001-03

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **SUMÁRIO**

INTRODUÇÃO.....	170
NÍVEIS DE RESPOSTAS.....	171
NÍVEL DE RESPOSTA 1: ALERTA.....	171
NÍVEL DE RESPOSTA 2: PERIGO IMINENTE.....	173
NÍVEL DE RESPOSTA 3: EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA.....	174



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**

CNPJ 75.845.511/0001-03

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **INTRODUÇÃO**

Este documento apresenta o Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em caso de surto e define Níveis de resposta alerta.

Em 29 de dezembro de 2019, um hospital em Wuhan admitiu quatro pessoas com pneumonia e reconheceu que as quatro haviam trabalhado no Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, que vende aves vivas, produtos aquáticos e vários tipos de animais selvagens ao público. O hospital relatou essa ocorrência ao Centro de Controle de Doenças (CDC-China) e os epidemiologistas de campo da China (FETP-China) encontraram pacientes adicionais vinculados ao mercado e, em 30 de dezembro, as autoridades de saúde da província de Hubei notificaram esse cluster ao CDC da China, e assim iniciou-se a disseminação do COVID-2019.



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **NÍVEIS DE RESPOSTA:**

Este plano é composto por três níveis de resposta:

- 1) Alerta;
- 2) Perigo Iminente;
- 3) Emergência em Saúde Pública.

Cada nível é baseado na avaliação do risco do novo Coronavírus afetar o município e seu impacto para a saúde pública. Questões importantes são consideradas nessa avaliação: Transmissibilidade da doença, como seu modo de transmissão, eficácia da transmissão entre reservatórios para humanos ou humano para humano, capacidade de sustentar o nível da comunidade e surtos; propagação geográfica do novo Coronavírus (COVID-19) entre humanos, animais, como a distribuição global das áreas afetadas, o volume de comércio e viagens entre as áreas afetadas e outras unidades federadas; Gravidade clínica da doença, como complicações graves, internações e mortes; Vulnerabilidade da população, incluindo imunidade pré-existente, grupos-alvo com maiores taxas de ataque ou maior risco de graves doenças; Disponibilidade de medidas preventivas, como vacinas e possíveis tratamentos; e Recomendações da Organização Mundial da Saúde e evidências científicas publicadas em revistas científicas; divulgação quase que diariamente da situação epidemiológica do Novo Coronavírus (2019-nCoV) no município de Lupionópolis.

### **NÍVEL DE RESPOSTA 1: ALERTA**

O Nível de resposta de Alerta corresponde a uma situação em que o risco de introdução do SARS-COV-2 no Município seja elevado. Neste nível de resposta não haverá a estrutura do COE, as atividades de coordenação e preparação de respostas se darão pela Técnica de Vigilância Epidemiológica, Secretaria Municipal de Saúde e Farmacêuticos, frente a emergências em Saúde Pública.

- Fica instituído que, a elaboração de POP's, coordenação das equipes de Referência de Sintomáticos Respiratórios, da fiscalização dos serviços



## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

prestados, referência para doença do Novo Coronavírus no município fica a cargo da Técnica em Enfermagem Joice Rebolho.

- Confecção de KITS de EPI's de uso diário para Profissionais da Assistência à Saúde e Serviços Operacionais; reposição dos mesmos EPI's; medicamentos de nível ambulatorio e hospitalar fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde e Farmacêuticos.
- Elaboração de Planilha para casos suspeitos e seus contatos, contendo nome, número de telefone, e data de dias de isolamento. Profissional enfermeiro para fazer o contato via telefone diariamente.
- Mobilização de ações intersetoriais quando pertinente.
- Contratação através de Processo Seletivo Simplificado de Técnicos de Enfermagem, contendo 40 horas semanais, com validade de 03 meses, podendo prorrogar por igual período.
- Fica instituído, Referências para Sintomáticos Respiratórios:
  - > Centro de Saúde de Lupionópolis: Das 07:00hrs às 19:00;
  - > Hospital Municipal de Lupionópolis: Das 19:00 às 07:00 horas da manhã.

### Vigilância Epidemiológica:

Avaliação diária das notificações e digitação na Plataforma do formsus;

Acompanhamento dos Sintomáticos (enfermeira do ESF, definido);

Análise das informações obtidas pelo monitoramento;

Combate a possíveis FAKE NEWS no município;

Divulgação dos POP's;

Divulgação do manual de coleta de amostras de casos suspeitos;

### Comunicação, Mobilização e Publicidade:

Divulgação periódica do Boletim epidemiológico, nas redes sociais oficiais da Secretaria e pelo Secretario da Saúde na Radio FM;



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**

CNPJ 75.845.511/0001-03

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Informações pertinentes a Prevenção e Promoção da Saúde frente ao Coronavírus em fontes oficiais do Município; e extraoficiais como: Carro de Som e Radio FM; Informações de esclarecimentos em meios de comunicação.

### **NÍVEL DE RESPOSTA 2: PERIGO IMINENTE**

Nível de resposta de Perigo Iminente corresponde a uma situação em que há confirmação de caso suspeito, conforme previsto no Capítulo IV, Seção I, Artigo 15 da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições: XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. Neste nível de resposta da equipe será ampliada com a presença de órgãos fora do setor saúde, mas que tenham relação com a resposta coordenada ao evento.

- Ativar o Plano de Contingência municipal;
- Em caso suspeito em internamento, notificação do COVID-19 e Ficha de SGAG, mais coleta de amostra de SWAB Nasofaringe e acompanhar evolução;
- Divulgação da situação epidemiológica no território municipal, e acompanhamento dos mesmos;
- Estabelecer rotina para as referências de Sintomáticos Respiratórios;



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**

CNPJ 75.845.511/0001-03

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **NÍVEL DE RESPOSTA 3 EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA: FASE DE EXECUÇÃO**

Neste Nível de Resposta, se tem a necessidade de ativação e prática do Plano de Contingência municipal, visto a declaração em todo território nacional, o estado de transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-19), através da Portaria Nº 454, de 20 de março de 2020.

Considerando a condição de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19) e a necessidade premente de envidar todos os esforços em reduzir a transmissibilidade e oportunizar manejo adequado dos casos leves na rede de atenção primária à saúde e dos casos graves na rede de urgência/emergência e hospitalar.

Art. 3º A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, considerando os sintomas respiratórios ou o resultado laboratorial positivo para o SARSCOV-2.

§ 1º O atestado emitido pelo profissional médico que determina a medida de isolamento será estendido às pessoas que residam no mesmo endereço, para todos os fins, incluindo o disposto no § 3º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Art. 4º As pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade devem observar o distanciamento social, restringindo seus deslocamentos para realização de atividades estritamente necessárias, evitando transporte de utilização coletiva, viagens e eventos esportivos, artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima de pessoas.

Fica definido a partir da publicação da portaria que todo caso sintomático respiratório deverá ser notificado para CASO SUSPEITO de COVID-19.

Lupionópolis, 27 de março de 2020.